

RHÖN CAMP
THE CAMPER COMPANY

rhoen-camp.de



THE ULTIMATE

B&Hmobil

4800 Zofingen • 062 745 20 80
bossardhumm.ch

Untere Brühlstrasse 50
4800 Zofingen
062 745 20 80
info@bossardhumm.ch

RHÖN CAMP ULTIMATE - VW T6.1 - Modell 2024

Außenfarbe: Serie Uni
Polsterung: Stoff Titanschwarz

"Der ULTIMATE" - Modell 2023 - DSG

VW T6.1 mit SCA 290 Aufstelldach - 2.0 TDI - 110 kw / 150 PS
 DSG, Euro 6 d-TEMP Norm

Getriebe	7-Gang DSG-Direktschaltgetriebe (Automatik)
Assistenzpaket + Sicherheitspaket	Automatische Distanzregelung ACC bis 210 Km/h + Umfeldbeobachtung, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten, Multifunktionsanzeige „Plus“ mit Müdigkeitserkennung, Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)
Komfort & SOUND	Klimaanlage (Climatic) im Fahrerhaus, Armlehnen Sitze vorn, DAB+, Radio "Composition Colour" CARATEC Soundsystem Dolby Heckklappe mit Fenster beheizbar
Komfort & Licht	Lendenwirbelstützen für Sitze vorn, Licht & Sicht Handschuhfach mit Beleuchtung
Komfort & SAFETY	Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (Privacy)
Technik Drive	ParkPilot im Front- & Heckbereich, Notrufsystem eCall Vorbereitung für "We Connect" und "We Connect Plus" Vorbereitung für Anhängervorrichtung (Anhängelast mind. 2.350kg) Kraftstofftank 80 Liter, Schiebetür rechts und Heckklappe mit Zuziehhilfe
Design	ULTIMATE Edition Schriftzüge
Lifestyle Camper 1	SCA 290 Aufstelldach mit Froli Bettsystem (2000x1230mm) mit SkylineStoffbalg, Drehsitze vorn Schiebefenster vorn links, Fenster Schiebetür rechts, Markise schwarz DOMETIC oder TopRail Fahrer- & Beifahrerseite
Lifestyle Camper 2	Möbel-/Küchenzeile ULTIMATE, Koch-Spüle Kombination DOMETIC 40 Liter Kompressor Kühlbox mit integriertem Ordnungssystem DOMETIC, 2 Flammen Gaskochfeld mit Glasabdeckung DOMETIC, Sitz- und Schlafbank AGUTI mit Isofix für 2 Personen erhältlich
Camper Technik	Isolierte Bodenplatte, Isolierung Fahrzeug, DIESEL Standheizung WEBASTO 2. Batterie (75Ah/AGM), 65 Liter Frischwassertank / 28 Liter Abwassertank, Vorhänge (blackout) an Seiten- und Heckfenster, Solar 150 Watt mit Laderegler auf Aufstelldach
Camper Night	2x Campingstühle, Tisch für außen Thermo Verdunklungssystem für die Vorderscheiben (magnetisch)
Ambiente - Beleuchtung	2x schaltbare LED Ambientebeleuchtung dimmbar

Serienausstattung

Außenfarbe	Deep Black Perleffekt	
Winter Paket	Sitzheizung beheizbare Scheibenwaschüsen vorn mit Wasserstandsanzeige	
Höhenkit	WEBASTO Diesel Luft-Standheizung mit Höhen-Kit	
Exterieurpaket	Stoßfänger, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	
Überführung (Werk RC) inklusiv MFK + COC Dokumente + Verzollung		
Ablieferungspauschale (Fahrzeugbereitstellung inkl. Reinigung und Tankfüllung)		CHF 690.00

Zubehör		
Artikel		Einzelpreis
Rückfahrkamera	Rückfahrkamera inkl. Montage	CHF 799.00
Fahrradträger 2er	THULE Fahrradträger für die Heckklappe 2er (max 60kg) inkl. Montage	CHF 699.00
Fahrradträger 4er	VW Fahrradträger für die Heckklappe 4er (max 60kg) inkl. Montage	CHF 899.00
AHK starr	Anhängekupplung starr inkl. Kleinteile inkl. Montage	CHF 999.00
AHK abnehmbar	Anhängekupplung abnehmbar inkl. Kleinteile inkl. Montage	CHF 1'299.00
Bear-Lock Sicherheit	Mechanische Gangschaltungssperre für DSG inkl. Montage	CHF 679.00
Autark - Solar mobile Solartasche	mobile faltbare Solar Tasche 180W mit Laderegler & Batteriekabel inkl. Montage	CHF 999.00
Vorzelt	Luftvorzelt "RC Edition" Wigo Yanouk Air "Rebel Camper"	CHF 2'499.00
Autark - 230V mobile Powerstation	EcoFlow River 2 MAX Powerstation 512WH inkl. Lieferung	CHF 599.00

Alufelgen + Optikparts		
Artikel		Einzelpreis
"Final Edition"-Paket	Folierung in grau metallic/bronze metallic matt Optikpaket schwarz & 20" GMP Gunner Alufelgen	CHF 4'999.00
Alufelgen 17"	Alufelgen 17" BORBET CWD mit Sommerreifen 235/55 R17 103V XL anstatt 16" Stahlfelgen	CHF 999.00
Alufelgen 18"	Alufelgen 18" BORBET CWZ mit Sommerreifen 245/45 R18 103V XL anstatt 16" Stahlfelgen	CHF 1'599.00
Optikpaket Black	Kühlergrill, VW-Logos und Stoßfänger-Einsatz lackiert in schwarz glanz	CHF 1'399.00
ABT Tuning Paket	ABT Tuning Paket beinhaltet folgend Anbauteile inkl. Lackierung & Montage 1x Satz Frontschürzenaufsatz 1x Heckschürze komplett 1x Satz Seitenleisten rechts & links	CHF 8'372.48
		CHF 6'999.00
Alufelgen 20"	Alufelgen 20" GMP Gunner mit Sommerreifen 275/35 R20 anstatt 16" Stahlfelgen	CHF 2'199.00
Alufelgen 20"	Alufelgen 20" Twin Monotube Projekt 20 schwarz auf Sommerreifen 265/35 R20 anstatt 16" Stahlfelgen	CHF 2'999.00

Offroad Parts

Artikel	Einzelpreis
Alufelgen 17" Offroad	Alufelgen 17" Twin Monotube AT mit AT Reifen anstatt 16" Stahlfelgen CHF 3'699.00
Höherlegung	SEIKEL DESERT Höherlegung 30mm inkl. Montage CHF 2'499.00
Luftfahrwerk	SEIKEL ProAir inkl. Montage CHF 12'990.00
Unterfahrschutz	SEIKEL Unterfahrschutz DESERT für Motor & Getriebe inkl. Montage CHF 999.00
Tankschutz	SEIKEL Schutzplatte Tank 5mm-Aluminium inkl. Montage CHF 1'249.00
Snorkel	SEIKEL Snorkel inkl. Montage CHF 1'799.00
Dachträger	FRONTRUNNER SLIMLINE II Dachträger inkl. Montage CHF 1'279.00
Heckleiter	FRONTRUNNER Heckleiter inkl. Montage CHF 499.00

Werterhalt

Artikel	Einzelpreis
Unterbodenschutz	INNOTEK Unterbodenschutz Werterhalt durch Fahrzeugpflege CHF 1'399.00
Hohlraumversiegelung	INNOTEK Hohlraumkonservierung Werterhalt durch Fahrzeugpflege CHF 749.00

Exclusive

Artikel	Einzelpreis
Dinamica Sitzpolster	Fahrer und Beifahrersitz sowie Sitzbank in Stoff Dinamica schwarz mit Rautenstepp CHF 3'999.00
Folierung	Fahrzeugfolierung Bi-Color Folierung der oberen Fahrzeughälfte in grau metallic CHF 3'799.00



DER ULTIMATE

Technische Daten

Grundpreis inkl. MwSt.	Fr. 79 990.--
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4
Schlafplätze	2 - 4
Länge/ Breite/ Höhe(mm)	4904 / 1904/ 1990
Serien Fahrgestell	VWTransporter T6.1
Basis Motorisierung (cm³)	1968
Leistung kW(PS)	150
Technische Masse (kg)	2350
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)* (Fahrer 75 kg, Wasser 17 kg, Gas 3 kg)	2445 (2323 bis 2567)*
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3000
Technisch zulässige Anhängelast gebremst (ungebremst) (kg)	2350 (750)

Technische Daten

Bereifung	205 / 65 R16C
Radstand (mm)	3000
Bettenmaß Schlafbank L x B (cm)	190 x 110
Bettenmaß Aufstelldach L x B (cm)	190 x 123
Kühlschrank (l)	40
Heizung Typ	WebastoAirTop 2000
Frischwassertankkapazität gesamt / bei Fahrbefüllung (l)	65 / 17¹⁾
Abwassertank (l)	28
Steckdosen230 V	1
Steckdosen 12 V Power	1
Induktives Laden	1
Steckdosen USB	2
Stauraum Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	1 x 2,75

*INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben.

Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Rhön Camp festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Rhön Camp ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden.

¹⁾Vor der Fahrt bitte sicherstellen, dass der Frischwassertank nicht mehr als 17l beinhaltet. Beispiel: Masse im fahrbereiten Zustand 2.445 kg, technisch zulässige Gesamtmasse 3.200 kg, maximale Zulademöglichkeit 755 kg

Sonderausstattungen Volkswagen im Detail	Der ULTIMATE - VW T6.1 - 110kw / 150PS - DSG
C0E	4 Stahlräder 6,5 J x 16
IS2	Elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät 1 mit ABH-Programmierung
KH6	Klimaanlage im Fahrerhaus mit manueller Regulierung
NZ2	Notrufsystem eCall
PAC	Automatische Distanzregelung ACC bis 210 Km/h und Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion
PXE	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten
P4A	Licht & Sicht
QL5	Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzverglasung, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (Privacy)
QV3	Digitaler Radioempfang (DAB+)
R22	Vorbereitung für „We Connect“ und „We Connect Plus“
ZEN	Multifunktionsanzeige „Plus“ mit Müdigkeitserkennung
ZH7	Heckklappe mit Fenster, beheizbar
ZI4	Radio „Composition Colour“
0F5	Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen
0WQ	Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg
1D7	Vorbereitung für Anhängervorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung)
1T9	Verbandsmaterial mit Warndreieck und Warnweste
2FD	Multifunktions-Lenkrad (3 Speichen)
2MK	Federung, hinten verstärkt
3RJ	Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe
3SD	Drehsitz rechts in der 1. Sitzreihe (nicht höhenverstellbar)
3TD	Drehsitz links in der 1. Sitzreihe (nicht höhenverstellbar)
4FU	Schiebefenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum
4HS	Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar und Heckscheiben-Wischwaschanlage
4JT	Fenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts
4S1	Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus
4Z5	Handschuhfach mit Beleuchtung
5AE	Teppichbodenbelag im Fahrerhaus
5R7	Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe
7P4	Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe
7X2	ParkPilot im Front- Heckbereich
8FE	2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung
8W4	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandsanzeige
9M5	Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung
YG6	Anhängelast mindestens 2350kg